

企業向け映像配信システム


JVCの映像配信システムは、カメラ1台のシンプルな構成から、
複数カメラによるライブ配信まで会議の規模、
用途に合わせて最適なシステムをご提案できます！

1 自動追尾モード活用 シンプル配信システム

① ウェビナー向け「スタンダードモード」

- プレゼンターの動きに合わせて**自動追尾**。人物のサイズや水平／垂直位置の調整も可能。
(KY-PZ510N ファームウェア V3.0.12にて対応)
- UVC(USB Video Class)接続でWEB会議アプリの外部カメラとして自動認識。
- 狭い場所や近い被写体でも**水平画角80°(Wide端)**の広角撮影が可能。

KY-PZ200N / KY-PZ200



画角はイメージです

水平画角60.7°(Wide端)

ぐっと
広がる！


KY-PZ510N



もっとワイドな水平画角 80°を実現

画角はイメージです

水平画角80°(Wide端)




商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	UVC 4K30P(最大)* 広角80度・自動追尾・マイク内蔵
ノートパソコン	—	1	USB2.0以上 UVC対応
USB2.0 ケーブル	—	1	カメラ用 USB2.0 TYPE C



KY-PZ510Nは
こちらから

② 社内会議／研修向け「エリアモード」


- **最大4つの撮影エリアを設定し**、プレゼンターの動きに合わせて追尾。
- 追尾による細かなパン・チルト移動が抑制されるため、**ホワイトボードやスクリーンなどの文字の背景が見やすくなります**。
- カメラマンに代わって的確にプレゼンターを捉え撮影が可能で、**省人化**に繋がります。



エリアは最大で4カ所を設定できます。





ターゲットが各エリアで移動しているときは、PTZ動作をしません。



ターゲットが隣のエリアを移動したときのみ、カメラが追尾しエリアを切り替えます。

③ 商品発表会などの各種イベント向け「ステージモード」

- **プレゼンターが設定したステージエリアにいる場合のみ追尾**。舞台袖にはけても、ステージエリア外では、追従しません。
- 必要以上の追尾をしない**スマートな撮影・配信が可能**。



商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	UVC 4K30P(最大) [※] 広角80度・自動追尾・マイク内蔵
ノートパソコン	—	1	USB2.0以上 UVC対応
オーディオミキサー	—	1	USB2.0
マイクロホン	—	1	または、PA卓からのライン音声入力
USB2.0 ケーブル	—	2	カメラ用×1、ミキサー用×1




KY-PZ510Nは
こちらから

※ご使用可能な映像解像度は、お使いのWeb会議アプリによって異なります。

2 株主総会向け マルチカメラオンデマンド配信システム

ローコスト フルHDリモートカメラ配信システム

- 株主総会資料や発言者を**光学20倍ズーム**でぐっと寄って撮影できます。
- 複数のカメラを専用リモコンで簡単操作。(最大100台対応)
- スイッチャーで複数のカメラ映像とパソコン資料を切り替えながらWeb参加の株主に**臨場感あふれる映像を配信**。
- オンデマンド配信で会議不参加者は後日視聴も可能。



商品名	機種名	数量	備考
HD PTZ リモートカメラ	KY-PZ200 B/W	2	光学20倍ズーム
リモートカメラコントローラー	RM-LP100	1	PTZカメラコントローラー
スイッチャー	—	1	市販品 配信機能付き
ワイヤレスマイク	WM-P1070D	1	WT-1000Dシリーズ
ワイヤレスチューナー	WT-10**D	1	
ワイヤレスアンテナ	WD-Q830	1	
USBケーブル	—	1	スイッチャー・サーバー接続
PoE HUB	—	1	市販品 カメラ電源供給
ノートパソコン	—	1	資料用
プロジェクター	DLPプロジェクター	1	会場モニター用
HDMIケーブル	—	4	カメラ・PC・プロジェクター接続
LANケーブル	—	3	カメラ・リモコン・HUB接続



PTZカメラは
こちらから




DLPプロジェクターは
こちらから

3 複数会議室向け リモートカメラWEB会議システム

会議室ごとに発言者とパソコン資料を切替て配信・共有

- PC内蔵カメラより**圧倒的な高画質**なカメラ映像を共有。
- プリセットポジション機能で会議室全体の様子や発言者を撮影臨場感アップにより会議への**参加意識向上**。
- パソコンとカメラはUSBケーブル1本で手軽に設営。様々な会議室に持ち運び、運用が可能。



商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	広角80度・自動追尾
HD PTZ リモートカメラ	KY-PZ200N B/W	2	光学20倍ズーム
USBケーブル	—	3	カメラ・PC接続
ノートパソコン	—	—	WEB参加者必要台数



PTZカメラは
こちらから

■お問合せ先

株式会社 JVCケンウッド メディア事業部 国内営業部 クリエーション営業グループ

メールでのお問い合わせは **SJS_JKC@jvckenwood.com** 電話 **045-444-5401** (月～金曜日 9:30～17:30)