

## 授業収録 / 配信システム


JVCの授業収録 / 配信システムは、パソコンとカメラ1台のシンプルな構成から、複数カメラによるライブ配信まで教室の規模、用途に合わせて最適なシステムをご提案できます！

### 1 自動追尾モード活用 シンプル配信システム

#### ① 小教室でのオンライン授業向け「スタンダードモード」

- 先生の動きに合わせて**自動追尾**。人物のサイズや水平 / 垂直位置の調整も可能。(KY-PZ510N ファームウェア V3.0.12にて対応)
- UVC(USB Video Class)接続でWEB会議アプリの外部カメラとして自動認識。
- 撮影ポイントが制限されるスペースでも**水平画角80°(Wide端)**の広角撮影が可能。

KY-PZ200N / KY-PZ200




画角はイメージです

水平画角60.7°(Wide端)


ぐっと  
広がる!

KY-PZ510N



画角はイメージです

水平画角80°(Wide端)



商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	UVC 4K30P(最大)* 広角80度・自動追尾・マイク内蔵
ノートパソコン	—	1	USB2.0以上 UVC対応
USB2.0ケーブル	—	1	カメラ用 USB2.0 TYPE C




KY-PZ510Nは  
こちらから

\*ご使用可能な映像解像度は、お使いのWeb会議アプリによって異なります。

## ② 大教室での授業向け「エリアモード」

- **最大4つの撮影エリアを設定**し、プレゼンターの動きに合わせて追尾。
- 追尾による細かなパン・チルト移動が抑制されるため、**ホワイトボードやスクリーンなどの文字の背景が見やすくなります。**
- カメラマンに代わって的確にプレゼンターを捉え撮影・配信が可能で、**省人化**に繋がります。



エリアは最大で4カ所を設定できます。




ターゲットが各エリアで移動しているときは、PTZ動作をしません。



ターゲットが隣のエリアを移動したときのみ、カメラが追尾しエリアを切り替えます。

## ③ 入学式／卒業式などの各種イベント向け「ステージモード」

- **プレゼンターが設定したステージエリアにいる場合のみ追尾**。舞台袖にはけても、ステージエリア外では、追従しません。
- 必要以上の追尾をしない**スマートな撮影・配信が可能**です。



商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	UVC 4K30P(最大) <sup>*</sup> 広角80度・自動追尾・マイク内蔵
ノートパソコン	—	1	USB2.0以上 UVC対応
オーディオミキサー	—	1	USB2.0
マイクロホン	—	1	または、PA卓からのライン音声入力
USB2.0ケーブル	—	2	カメラ用×1、ミキサー用×1




KY-PZ510Nは  
こちらから

<sup>\*</sup>ご使用可能な映像解像度は、お使いのWeb会議アプリによって異なります。

## 2 中教室向け マルチカメラオンデマンド配信システム

### ローコスト フルHDリモートカメラ配信システム

- 白板 / 発言者を**光学20倍ズーム**でぐっと寄って撮影できます。
- 複数のカメラを専用リモコンで簡単操作。(最大100台対応)
- スイッチャーで複数のカメラ映像とパソコン資料を切り替えて配信。  
Web受講者に教室の臨場感が伝わり、**参加意識が向上**。
- オンデマンド配信なので、生徒は自由な時間に視聴可能。



商品名	機種名	数量	備考
HD PTZ リモートカメラ	KY-PZ200 B/W	2	光学20倍ズーム
リモートカメラコントローラー	RM-LP100	1	PTZカメラコントローラー
スイッチャー	—	1	市販品 配信機能付き
マイク	—	1	市販品
USBケーブル	—	1	スイッチャー サーバー接続
PoE+ HUB	—	1	市販品 カメラ電源供給
ノートパソコン	—	1	資料用
プロジェクター	DLPプロジェクター	1	教室モニター用
HDMIケーブル	—	4	カメラ・PC・プロジェクター接続
LANケーブル	—	4	カメラ・リモコン・HUB 接続 スイッチャー出力



PTZカメラは  
こちらから




DLPプロジェクターは  
こちらから

### 3 中教室向け マルチカメラ双方向配信システム

#### 複数のリモートカメラ映像とパソコン資料を切替て配信

- 狭い教室でも**広角80°**でワイドに撮影。移動する先生の動きも的確に自動追尾。
- 白板/発言者を**光学20倍ズーム**でぐっと寄って撮影できます。
- WEB会議アプリとの連動で、複数カメラ映像とパソコン資料を切り替えて高画質で配信可能。
- 先生の映像だけでなく生徒の反応を共有することで、Web受講者の**参加意識が向上**。



商品名	機種名	数量	備考
4K PTZ リモートカメラ	KY-PZ510N B/W	1	広角80度・自動追尾
HD PTZ リモートカメラ	KY-PZ200N B/W	1	光学20倍ズーム
リモートカメラコントローラー	RM-LP100	1	PTZカメラコントローラー
スイッチャー	—	1	市販品 ウェビナーアプリ対応
マイク	—	1	市販品
USBケーブル	—	1	スイッチャー・PC接続
PoE+ HUB	—	1	市販品(カメラ電源供給)
ノートパソコン	—	1	WEB会議用
プロジェクター	DLPプロジェクター	1	教室モニター用
HDMIケーブル	—	3	カメラ・PC・プロジェクター接続
LANケーブル	—	3	カメラ・リモコン・HUB接続 PC接続



PTZカメラは  
こちらから



DLPプロジェクターは  
こちらから

#### ■ お問い合わせ先

株式会社 JVCケンウッド メディア事業部 国内営業部 クリエーション営業グループ

メールでのお問い合わせは [SJS\\_JKC@jvckenwood.com](mailto:SJS_JKC@jvckenwood.com) 電話 **045-444-5401** (月～金曜日 9:30～17:30)